

COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA



Rev. 03 (15/12/22)

OFICINAS:

ARAGON, 18 22194 ALERRE (HUESCA)

TELF. 974 23 87 70

Tel. Atención al cliente: 652 29 95 12

E-MAIL: info@rsiservicio.com

WEB: www.rsiservicio.com

AMBIENTADORES

Rev. 03 (15/12/22)

	<p>AMBI 101</p>	<p>Ambientador diferentes aromas. Deja el ambiente perfumado durante un periodo de tiempo largo. Aromas disponibles: Aloe Vera, Anais, Anti-tabaco, Cítrico, Cool Water, Clinique, Fahrenheit, Fresa, Jean Paul Gaultier, Limón, Manzana, Paris y Emporio Armani. Realizar una pulverización cada 7 m3.</p>
	<p>AMBI 102</p>	<p>Ambientador perfumado, efecto residual. "GOTEO" Ambientador industrial alta concentración. Se diluye agua manteniendo su eficacia. Ambientador de lavabos y sanitarios, por goteo (puro), y para cisternas de WC (1-5% en agua).</p>
	<p>SAUNA 110</p>	<p>Ambientador purificador de saunas. (Vapor en brasas) Eliminador de malos olores, perfumando el ambiente durante un periodo de tiempo largo a olor eucalipto. Utilizar del 10% al 20%.</p>

LIMPIEZA DE SUELOS

	<p>SUEL 150</p>	<p>Limpiador de suelos olor limón. LAVICERA Detergente limpiador y encerador de suelos. Poca espuma. Para limpiar y abrillantar todo tipo de suelos lavables. Aplicación con fregona o también con máquina rotativa. Utilizar del 2 al 5% en agua.</p>
	<p>SUEL 174</p>	<p>Limpiador neutro con repelente de insectos Detergente limpiador de suelos y superficies con acción repelente de insectos, hormigas, arañas, cucarachas...</p>
	<p>SUEL 175</p>	<p>Limpiador aroma fruta. Detergente perfumado para suelos. Para limpiar todo tipo de suelos, baños, baldosas, etc. Utilizar del 2 al 5% en agua.</p>
	<p>SUEL 176</p>	<p>Limpiador con cloro activo. Detergente limpiador en una sola operación. En limpieza industrial i doméstica. Utilizar del 2 al 5% en agua.</p>
	<p>SUEL 177</p>	<p>Limpiador general aroma pino. Detergente ácido perfumado para suelos. Elimina restos de cal en suelos, grifos, baldosas, baños, cristales de mamparas, etc. Usar del 10 al 25% en agua.</p>

LIMPIEZA DE SUELOS

Rev. 03 (15/12/22)

	<p>SUEL 178</p>	<p>Limpiador general olor Manzana. Para limpiar todo tipo de suelos, baños, baldosas, parquet, mármol, gres, manchas de tinta, chicles pegados, vidrios, etc. Utilizar del 2 al 5% en agua.</p>
	<p>SUEL 179</p>	<p>Limpiador general olor Aloe Vera. Para limpiar todo tipo de suelos, baños, baldosas, parquet, mármol, gres, manchas de tinta, chicles pegados, vidrios, etc. Usar 2 al 5% en agua.</p>
	<p>SUEL 181</p>	<p>Detergente suelos amoniacal olor Pino. Detergente AMONIACAL con aroma de pino. Para limpiar todo tipo de suelos, baños, baldosas, etc. Usar 2 al 5% en agua.</p>

DESENGRASANTES

	<p>GREASSE 160</p>	<p>Desengrasante energético base agua. Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Suelos de cocinas, baldosas, mobiliario de cocina, etc. Utilizar del 2 al 5% en agua dependiendo de cada caso.</p>
	<p>GREASSE 161</p>	<p>Desengrasante multiuso uso directo o diluido. Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Suelos de cocinas, baldosas, encimeras, etc. Se aconseja utilizar directo o del 20 al 50% en agua.</p>
	<p>GREASSE 162</p>	<p>Desengrasante con repelente de insectos Limpiador de suelos y superficies con acción repelente de insectos, hormigas, arañas, cucarachas...</p>
	<p>GREASSE 165</p>	<p>Desengrasante energético grasas quemadas. Desengrasante eliminador de grasas y residuos quemados. Especial para hornos, planchas de cocina, campanas extractoras, etc. Puede utilizarse puro al 50% en agua según la grasa quemada a eliminar.</p>

LIMPIEZA DE MANOS

Rev. 03 (15/12/22)

	<p>MAN 140</p>	<p>Gel lavado de manos. LIMÓN Gel amarillo para la limpieza y cuidado de las manos. Útil en oficinas, hospitales, colegios, etc. Aplicar sobre las manos mojadas y frotar hasta obtener abundante espuma y aclarar con agua.</p>
	<p>MAN 142</p>	<p>Gel lavado manos, NACARIZADO. LIMÓN Gel con aroma para el lavado y cuidado de las manos. Útil en oficinas, hospitales y industrias en general. Aplicar sobre las manos mojadas y frotar hasta obtener abundante espuma y aclarar con agua.</p>

TRATAMIENTO DE SUELOS

	<p>CRIS 148</p>	<p>Cristalizador sellador de suelos con cera. Endurece la superficie y consigue que la suciedad no penetre. Para sellar los poros de superficies transitadas, especialmente mármol, terrazo, granito, etc. Utilizar puro con rotativa. El rendimiento aprox. es 1 litro / 50 m² y capa.</p>
	<p>CERA 151</p>	<p>Cera suelos concentrada auto-brillante. Proporciona una película incolora de gran durabilidad y resistencia al tráfico intenso, antideslizante y auto-brillante que resiste a la penetración de la suciedad. Utilizar puro con bayeta, máquina rotativa...</p>
	<p>CRIS 152</p>	<p>Cristalizador base de suelos sin cera. Cubre las superficies tratadas con una película microcristalina de gran dureza y brillo, obteniendo un cristalizado duradero y antideslizante. Usar puro con rotativa. El rendimiento aproximado es de 1 litro para cada 50 m² y capa.</p>
	<p>CERA 154</p>	<p>Eliminador de ceras y pulimentos en suelos. Elimina todo tipo de cera o pulimento auto-brillante, acondicionando el suelo para posteriores aplicaciones. Utilizar hasta el 10% en agua.</p>

LIMPIEZA TEXTIL

	<p>LAV 188</p>	<p>Detergente concentrado liquido lavado de ropa. Ligeramente alcalino. Biodegradable. Gran poder detergente para ropa muy sucia. PRELAVADO: dosificar 8-20g por kg. de ropa seca. LAVADO: dosificar 10-35g. por Kg. de ropa seca.</p>
--	-----------------------	---

LIMPIEZA TEXTIL

Rev. 03 (15/12/22)

	<p>LAV 189</p>	<p>Detergente humectante para lavandería Especialmente formulado para mejorar la capacidad de humectar las prendas textiles facilitando el proceso de lavado. Facilita la eliminación de todo tipo de residuos orgánicos y biológicos (sangre, huevo, etc). Se dosifica según máquina. Se aconseja 25g/Kg ropa seca.</p>
	<p>LAV 192</p>	<p>Base líquida desengrasante para lavado de ropa. Líquido amarillo. Para todo tipo de ropa, excepto tejidos delicados como lana o seda, Dosificar de 5 a 20 gramos de producto por Kg de ropa, dependiendo de la suciedad y la dureza del agua.</p>
	<p>LAV 195</p>	<p>Aditivo de blanqueo clorado a baja temperatura. pH alcalino de color amarillo y biodegradable. De 15 a 25 ml. de producto por Kg. de ropa seca.</p>
	<p>LAV 196</p>	<p>Detergente gel lavadora automática. Gel viscoso. rosa, olor floral con espuma controlada para lavadora automática. Útil en lavanderías, hoteles y restaurantes. Utilizar 75mL de producto por colada. Para ropa muy sucia doblar la dosis.</p>
	<p>LAV 197</p>	<p>Aditivo para blanqueo de ropa a baja temperatura. pH ácido. No contiene derivados clorados. Dosis de 4 a 5 ml. de producto por kg. de ropa seca. Utilizar durante la fase de lavado.</p>
	<p>LAV 198</p>	<p>Suavizante para el lavado textil con aroma. Suavizante líquido concentrado con alto poder humectante. Útil en lavanderías, hoteles, colegios, etc. Utilizar 50mL de producto para cada 5Kg de ropa.</p>

PRODUCTOS PARA LAVAVAJILLAS

	<p>BRILL 186</p>	<p>Abrillantador y secador máquinas lavavajillas. SIN AROMAS. Para el aclarado en cualquier tipo de máquina lavavajillas. Aplicar con el dosificador, y seguir las instrucciones del fabricante de la máquina.</p>
--	-------------------------	---

PRODUCTOS PARA LAVAVAJILLAS

Rev. 03 (15/12/22)

	<p>VAJI 190</p>	<p>Lavavajillas automáticas con secuestrantes todas aguas. SIN AROMAS. <i>Detergente de vajillas para máquinas aut. Admite aguas blandas, normales y duras. Para todo tipo de máquinas lavavajillas en industrias alimentarias, cafeterías, etc.. La dosis oscila entre 50 y 80mL.</i></p>
	<p>VAJI 193</p>	<p>Lavavajillas manual concentrado. <i>Gel verde con aroma limón, para la limpieza manual de vajillas y paramentos de cocina. Se puede diluir en agua. Aclarar con abundante agua.</i></p>

PRODUCTOS ESPECIFICOS

	<p>KALS 106</p>	<p>Desincrustante circuitos de lavavajillas con inhibidor de corrosión y elimina el mal olor. <i>Para la limpieza de cal en circuitos de maquinas automáticas lavavajillas. En circuitos, aplicar del 5 al 30%. Para la limpieza de acero inox. utilizar del 10 al 50% en agua.</i></p>
	<p>TIN 115</p>	<p>Limpiador manchas de tintas y rotulador. FRUTAL. <i>Eliminador de tintas, colorantes y todo tipo de pigmentos con o sin base grasa, procedentes de rotuladores, bolígrafos, etc. Útil para superficies duras y blandas, y revestimientos plásticos. Utilizar puro o poco diluido en agua.</i></p>
	<p>SEPT 132</p>	<p>Tratamiento biológico líquido para tuberías y fosas sépticas. <i>Para eliminar la materia orgánica en tuberías, colectores y fosas sépticas. En tuberías: 8mL por cm de diámetro/día. Fosas sépticas: Directo a la fosa, Choque: (1L prod./m³) y 180mL al día para mantenimiento.</i></p>
	<p>DESAT 156</p>	<p>Desatascador químico de desagües. ÚSO PROFESIONAL <i>Elimina los residuos orgánicos e inorgánicos de los desagües. Elimina el papel, cartón, algodón, y materia orgánica. Botella de seguridad de 1 litro. Utilizar puro.</i></p>
	<p>VID 172</p>	<p>Detergente limpiavidrios perfumado. <i>Detergente y abrillantador de cristales con propiedades auto-secantes con ligera espuma. Limpiador multiusos. Secar mediante papel o trapo que no deje residuos. Utilizar puro o diluido al 50% en agua.</i></p>

PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 03 (15/12/22)

	<p>VID 173</p>	<p>Limpiavidrios sin detergente perfumado. Limpiador y abrillantador de cristales con propiedades auto-secantes. Secar mediante papel o trapo que no deje residuos. Utilizar puro o diluido al 50% en agua.</p>
	<p>WAT 180</p>	<p>Limpiador desincrustante espumante semi-viscoso uso directos Limpiador e higienizante de aparatos sanitarios, baldosas., grifería, duchas... Olor a pino. Produce espuma. Utilizar puro.</p>
	<p>WAT 182</p>	<p>Gel desincrustante inodoros aroma pino Olor a pino. Dejar resbalar sobre las paredes del inodoro, ayudar con un ligero cepillado y hacer circular el agua. Produce espuma. No utilizar sobre aleaciones...</p>
	<p>WAT 183</p>	<p>Limpiador líquido desincrustante espumante anti-cal aroma pino Limpiador de váteres, lavabos, duchas, baldosas, etc. Desincrustante contra la cal y el óxido. Para inodoro, usar puro. Para baldosas, mamparas lavabos... utilizar del 3 al 5% en agua.</p>
	<p>GERMI 184</p>	<p>Detergente general espumante aroma pino. Para la limpieza de todo tipo de suelos (baldosas, terrazo, gres, etc.) así como de otras superficies duras tal como lavabos, inodoros, bañeras, etc.</p>
	<p>GERMI 185</p>	<p>Desengrasante especial acero inox., etc. Impide la formación de malos olores producidos por descomposición, putrefacción y fermentación. Se utiliza del 15 al 25% en agua.</p>
	<p>MADE 191</p>	<p>Limpiador y abrillantador base agua. FLORAL. Para el abrillantado y limpieza de maderas, muebles, superficies pintadas del automóvil, techos de vinilo, asientos de skay, plástico, cromados, mármol, muebles lacados, etc. Agitar antes de usar y utilizar puro.</p>

PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 03 (15/12/22)

	<p>PARK 194</p>	<p><i>Limpiador y abrillantador de parquet. FLORAL.</i> <i>Especialmente indicado para abrillantar parquet. También para el abrillantado y limpieza de suelos de madera, muebles, muebles lacados, etc. Utilizar puro.</i></p>
	<p>POLS 199</p>	<p><i>Abrillantador limpiador con silicona. FLORAL.</i> <i>Con efecto anti-adherente del polvo y la suciedad. Abrillantador de cuadros de mando de vehículos, encimeras de mármol, acero inox., maderas, aluminio, suelos, etc. Aplicar puro y extender con una bayeta o papel.</i></p>